

MANUAL DE INSTALAÇÃO



Versátil®

**TRANQUILIDADE
ATÉ NO PROCESSO
DE INSTALAÇÃO.**

Obrigado por escolher a Versátil e
aproveite todos os benefícios que uma
hidroterapia pode proporcionar.

Linha Vitoriana

ESTIMADO CLIENTE

Meus parabéns por ter adquirido um de nossos produtos. Conte sempre com o nosso serviço de pós-vendas para lhe atender e proporcionar a tranquilidade merecida.

SAC: sac@versatilbanheiras.com.br
Tel.: (62) 3512-2030

⚠ Este ícone indica advertência. Para evitar possíveis lesões, leia todas as advertências.

📖 Este ícone indica que se deve ter precaução. Informação que deve ser lida antes da instalação e uso da banheira.

📄 Este ícone indica nota. Informação importante.

⚠ Leia com atenção o manual de instalação antes de qualquer operação com sua banheira. Todos os nossos produtos foram cuidadosamente testados, inspecionados e embalados em nossa fábrica. Reserve-se no direito de inspecionar todo o produto verificando possível existência de defeitos visuais, caso haja contatar a VERSÁTIL.

📄 Manuais de acessórios eletrônicos seguem juntamente dentro de sua respectiva embalagem.

📄 Reserve-se no direito de atribuir a instalação de sua banheira a uma pessoa cuja competência já tenha sido apreciada por você, caso não possua, entre em contato com a VERSÁTIL.

📄 A garantia dos acessórios e dispositivos é dada pelos seus respectivos fabricantes.

📄 Guarde bem este e demais manuais de equipamentos anexados a sua banheira, juntamente com seus certificados de garantia.

📄 Qualquer dúvida referente as informações contidas aqui devem ser sanadas com a Versátil ou fabricante do equipamento (vide manual fabricante).

📄 A Versátil Banheiras está pronta para atender e oferecer soluções para garantir a sua tranquilidade.

📄 ITENS QUE ACOMPANHAM SUA BANHEIRA VERSÁTIL - LINHA VITORIANA

- 01 - Manual de instalação
- 01 - Certificado de garantia
- 04 - Pés de alumínio
- 04 - Sapatas 3/8 rosqueável (para ajuste de altura)
- 01 - Ladrão acabamento em inox
- 01 - Dreno com acabamento em inox
- 01 - Kit de instalação (sifão articulado)

📄 ITENS OPCIONAIS GERAIS

- Aquecedor de circulação (recomendado para banheiras SEM hidro)

📄 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As banheiras Versátil são fabricadas com Gelcoat ISO (pintura específica) e revestida com resina poliéster com fibra de vidro, todas essas matérias-primas possuem padrões internacionais de qualidade. A fibra de vidro possui elevada resistência a desgastes naturais possuindo um caráter de durabilidade e confiança devido as suas características anti-hidrolise (a prova de água), anti-choque e anti-corrosão.

📄 FUNÇÃO DOS ACESSÓRIOS




figura 001

- 1 **Ladrão** - Evita que a água transborde quando se esquecer a torneira que enche a banheira aberto.
- 2 **Dreno** - serve para drenar a água após o banho. Este deve ser conectado ao sistema de esgoto.

📄 INSTALAÇÃO

⚠ Para sua segurança e melhor satisfação recomendamos que todas as instruções a seguir seja feita por um profissional qualificado!

📄 Nunca permita que a água que enche a sua banheira esteja a uma temperatura superior a 50°C.

📄 Durante a instalação e até a conclusão da obra proteja o acabamento da sua banheira, não removendo o plástico que a envolve, de modo a evitar que o gelcoat entrem em contato com materiais de construção (cal, gesso, cimento, argamassa, tintas, etc.) que possam danificar o acabamento de sua banheira.


📄 Certifique-se que a água esteja limpa, isenta de areia, cimento, terra ou qualquer material abrasivo que possa danificar o acabamento da banheira.

📄 A garantia não cobre danos ocorridos por mau uso ou não observância das orientações deste manual ou dos manuais dos fabricantes dos acessórios/equipamentos. (consulte certificado de garantia)

📄 1º passo - Definindo local


📄 O piso do ambiente deve estar acabado (com material de preferência) para receber sua banheira.


📄 Toda banheira Versátil quando assentada sobre uma base nivelada e acabada terá um desnível para o lado do dreno de maneira que toda água seja esgotada.

 A banheira deverá ser instalada sobre o material de acabamento. Nunca embutida ou fixada ao chão. De forma a se manter livre caso haja necessidade de movimentação.

PONTOS DE INSTALAÇÃO

- PA** - Ponto de entrada de água. (parede ou no chão).
- PD** - Ponto de drenagem. (tubo de esgoto 40mm conectada a caixa sifonada).
- PE** - Ponto de eletricidade. (quando houver aquecedor elétrico - verificar manual do fabricante para correta especificações de instalação).

 O ponto de drenagem (**PD**) deve ser instalado obrigatoriamente no piso.

 A tubulação de esgoto deve ser conectada à caixa sifonada da residência;

Os pontos de água (**PA**) ou de eletricidade (**PE**) podem ser instalados na parede ou no piso. De acordo com a necessidade do ambiente e/ou projeto.

EXEMPLOS DE LOCAIS PARA OS PONTOS







figura 002

2º passo - Instalação hidráulica

 Para o abastecimento da sua banheira é necessário uma torneira/misturador de parede ou torre (item não incluso)

1. Instale a torneira/misturador. Este deve ser colocado na parede ou chão próximo a borda da banheira, numa posição prática para a hora do banho.

 Quando houver aquecedor elétrico seguir a recomendação do fabricante pois a entrada de água poderá ser feita passando pelo aquecedor.

 Residência que possui sistema central de aquecimento de água, deve se tomar o cuidado de **NÃO** encher a banheira com água com temperatura superior a 50°C. Isso pode danificar o acabamento da banheira e incorrer na perda da garantia. Lembrando que um banho acima de 40°C é extremamente prejudicial a saúde do corpo.

3º passo - instalando ponto de drenagem



 **1.** Rosqueie as sapatas nos pés da banheira até que estejam completamente rosqueadas, sem o uso de ferramentas, ou seja, utilizando apenas as mãos.




figura 003


2. Cole o sifão articulado no dreno.



3. Posicione a banheira no local desejado.

4. Conecte o sifão articulado ao ponto de drenagem. **PD**.


 **NÃO** cole o sifão no **PD**, pois isso impossibilitará uma futura movimentação da banheira caso seja necessário.



5. Instale a torneira no ponto de água (**PA**).

4º passo - Ajuste do nível

1. Verifique se sua banheira está "gangorando", forçando as bordas da banheira para baixo (um lado por vez).


 Observado a existência de movimento de "gangorra", deve ser feito então o ajuste da altura das sapatas.


2. Desenrosque a sapatilha do pé que esteja "mancando" até que ela encoste completamente no chão de forma à eliminar o movimento de "gangorra" existente. (figura 003)


3. Despeje um copo de água dentro da banheira para verificar se o escoamento da água está ocorrendo corretamente. Ou seja, se água está sendo drenada por completa.


4. Caso a água não escorra para o dreno, ajuste as sapatilhas contrárias a queda da água até obter a inclinação ideal para que a água escorra de forma natural para o dreno (figura 003)


5º Instalação de aquecedores


 Se sua banheira possuir aquecedor elétrico, consulte manual do mesmo para correta especificação de instalação.

 Toda instalação de equipamento elétrico deve ser executado por profissional capacitado.

 Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma dos equipamentos elétricos.

 Conforme a potência do aquecedor serão necessários cabos e disjuntor adequado. (ver manual do fabricante).

 Jamais ligar os equipamentos elétricos da banheira na mesma ligação do chuveiro.

 Em caso de dúvidas, nós da Versátil, ficaremos felizes em poder ajudar. Entre em contato através de um de nossos canais de atendimento. tel.: (62) 3512-2030 - whatsapp: (62)99434-7025 - e-mail: sac@versatilbanheiras.com.br.


6º passo - finalizando


1. Remova o plástico da sua banheira Versátil


2. Limpe os possíveis resíduos decorrentes de materiais utilizados no assentamento de sua banheira com um pano de micro fibras e sem pressioná-lo contra a superfície da mesma. Isso evita que estes resíduos deixe fosco ou arranhe o

acabamento da banheira.


HIGIENIZAÇÃO

 Use um produto NEUTRO e uma flanela de micro fibras para limpar a superfície da sua banheira Versátil.

 Nunca use produtos abrasivos (palha ou esponja de aço, saponáceos, limpa pedras, etc.)

 Antes de usar qualquer produto em sua banheira teste em um pequena área e espere agir, para ter certeza que este **NÃO** agride o acabamento da banheira.

MANUTENÇÃO

 Utilize uma flanela macia e cera de polir automóvel de boa qualidade para reparar pequenos arranhões, renovar o brilho e proteger o revestimento. Consulte a revenda ou a própria fábrica para reparar sulcos profundos ou danos.

IMPORTANTE

- Os termos deste manual prevalecem sobre os anteriores.
- A garantia dos equipamentos elétricos é dada pelos fabricantes que possui assistências técnicas em todo Brasil. Os custos de transporte até assistência técnica mais próxima fica por conta do cliente.
- Leia e preencha os dados necessários do certificado de garantia. O não seguimento rigoroso deste manual pode ocasionar a perda da mesma. Qualquer dúvida consulte diretamente a fábrica.
- A VERSÁTIL BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM possui peças para reposição. Para facilitar o diálogo entre cliente e empresa tenha sempre em mãos este manual, pois ele contém o nome de todas as peças que acompanha sua banheira.
- Guarde este manual juntamente com o certificado de garantia e nota fiscal.

 Qualquer dúvida fale com a gente:
Telefone: (62) 3512-2030
Whatsapp: (62) 99434-7025
E-mail: sac@versatilbanheiras.com.br
SITE: www.versatilbanheiras.com.br

ALGUMAS DICAS

- É recomendável que a cabeceira da banheira esteja encostada à parede, para que sua visão do banheiro seja a mais ampla possível.
- Não mantenha a banheira permanentemente cheia com água.
- Após o término do banho faça sempre uma limpeza da sua banheira.
- Manchas proveniente do nível d'água podem ser facilmente retiradas com uma cera automotiva de boa qualidade.
- Adicione sais com fragrância para o relaxamento de sua hidratação.



Versátil®

Rua Benedita de Castro, Qd. 06. Lt. 1 ao 28
Setor Genoveva Resende de Machado
Senador Canedo - GO
CEP: 75250-000

www.versatilbanheiras.com.br

E-mail: versatil@versatilbanheiras.com.br
SAC: sac@versatilbanheiras.com.br

Fone: +55 (62) 3512-2030